

ENGIN / EQUIPMENT




| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
| ISOTHERME INSULATED | REFRIGERANT REFRIGERATED | FRIGORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED | CALORIFIQUE HEATED | FRIGORIFIQUE ET CALORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED AND HEATED | A TEMPERATURE MULTIPLE MULTI-TEMPERATURE |
|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|

ATTESTATION ATP/ATP CERTIFICATE N° ATPD0626015596

Délivrée conformément à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports
/issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP.)

- Autorité délivrant l'attestation / Issuing authority: **Cemafroid SAS, 5 avenue des Prés CS 20029, 94266 FRESNES (FRANCE)**
- L'engin / Equipment: **CAMIONNETTE FIAT**
- Numéro d'immatriculation :
/ Identification number
Donné par / Alloted by:
Numéro de série de la caisse isotherme :
/ Insulated box serial number
Numéro d'identification du véhicule :
/ Vehicle Identification number
VYFEDYHT6TN518711
- Appartenant à ou exploité par :
/ Owner or operated by
PETIT FORESTIER LOCATION 11 ROUTE DE TREMBLAY 93424 VILLEPINTE CEDEX (France)
- Présenté par / Submitted by:
Lecapitaine industrie Parc d'activités Neptune 1 - 315 rue Louise MICHEL 50009 SAINT-LO
- Est reconnu comme / Is approved as :
FRIGORIFIQUE NORMAL DE CLASSE A (FNAX)
- Avec un (ou plusieurs) dispositif(s) thermique(s) / With one (or more) thermal appliance(s) which is (are):
6.1.1 ~~Autonome; /Independent;~~
6.1.2 Non autonome; / Not independent;
6.1.3 ~~Amovible /Removable;~~
6.1.4 Non amovible; / Not removable;
Carrier, NEOS 100, R134a, PD611049
- Base de délivrance de l'attestation / Basis of the issue of the certificate :
7.1 Cette attestation est délivrée sur la base / This certificate is issued on the basis of :
7.1.1 ~~Des essais de l'engin; /Test of the equipment;~~
7.1.2 De la conformité à un engin de référence; / Conformity with a reference item of equipment;
7.1.3 ~~D'un contrôle périodique; /A periodic inspection;~~
7.2 Indiquer / Specify:
Caisse / Box Dispositif thermique / thermal appliance
7.2.1 La station d'essai / the testing station : **Cemafroid site de fresnes - 94 - Val de Marne (France)** **Cemafroid site de fresnes - 94 - Val de Marne**
7.2.2 La nature des essais / the nature of the tests : **Détermination du coefficient d'isothermie** **Détermination de la puissance frigorifique**
7.2.3 Le (ou les) numéro(s) du (ou des) procès-verbal :
de référence / the number(s) of the report(s) **T7439 2024/05/04** **M1170 2025/05/06**
- La valeur du coefficient K / the K-coefficient : **0.41 W/m².°C**
- La puissance frigorifique utile à la température extérieure de 30°C
et à la température intérieure / The effective refrigerating capacity
at an outside temperature of 30°C and an inside temperature of :
7.2.6 Taux de changement d'air à l'heure / air change rate : **327,06 Vol./h**
- Nombre d'ouvertures et d'équipements spéciaux / Number of openings and special equipment :
7.3.1 Nombre de portes / Number of doors : **2** Arrière/rear door : **1** latérale(s) /side door(s) : **1**
7.3.2 Nombre de volets d'aération / Number of vents : **0**
7.3.3 Dispositif pour accrocher la viande / Hanging meat equipment : **0**
7.4 Autres / Others : **3**
- Cette attestation est valable jusqu'en/ This certificate is valid until : **mai 2032**
- Sous réserve / provided that:
8.1.1. Que la caisse isotherme et, le cas échéant, l'équipement thermique, soit maintenus en bon état d'entretien/ The insulated body and, where applicable, the thermal appliance is in good condition ;and
8.1.2. Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques. / No material alteration is made to the thermal appliances.
- Fait par / Done by: **Cemafroid SAS
5 avenue des Prés CS 20029
94266 FRESNES
(FRANCE)**
- Le / on : **2026/05/15**

| | Puissances Nominales / Nominal capacity | EVAP NEOS 100 | - | - |
|-------|--|---------------|---|---|
| 0°C | 997 W | 997 W | - | - |
| -10°C | 661 W | 661 W | - | - |
| -20°C | 0 W | 0 W | - | - |



Cemafroid SAS
Responsable ATP/ Responsible for the ATP

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER